


Разрешаем сохранение учетных данных при подключении по RDP (с ПК из домена)


i При подключении к удаленному рабочему столу по RDP есть возможность сохранить учетные данные, чтобы не вводить их каждый раз. Но есть одна тонкость. Если подключаться с компьютера, находящегося в домене, к компьютеру в рабочей группе, то использовать сохраненные данные не удастся, а будет выдано сообщение примерно такого содержания:
«Системный администратор запретил использовать сохраненные учетные данные для входа в систему удаленного компьютера, так как его подлинность проверена не полностью. Введите новые учетные данные.»

Дело в том, что сохранение учетных данных при подключении к удаленному компьютеру запрещено доменными политиками по умолчанию. Однако такое положение вещей можно изменить.


1. На компьютере, с которого осуществляется подключение, нажимаем **Win+R** и вводим команду **gpedit.msc**, затем жмем ОК. Дополнительно может потребоваться ввод пароля администратора или его подтверждения, в зависимости от [политики UAC](#).



2. В открывшемся окне редактора локальной групповой политики идем в раздел Административные шаблоны → Система → Передача учетных данных. Нас интересует политика Разрешить делегирование сохраненных учетных данных с проверкой подлинности сервера "только NTLM" (в англ. варианте Allow Delegating Saved Credentials with NTLM-only Server Authentication).




3. Включаем политику, затем жмем на кнопку Показать, чтобы добавить в список серверы, к которым собираемся подключаться.



4. Заполнять список можно несколькими способами. Например:

- TERMSRV/удаленный_пк — разрешаем сохранять учетные данные для одного конкретного компьютера;
- TERMSRV/*.nsu.ru — разрешаем сохранять данные для всех компьютеров в домене nsu.ru ;
- TERMSRV/* — разрешаем сохранять данные для всех компьютеров без исключения.

Внимание: используйте в TERMSRV заглавные буквы, как в примере. Если указан конкретный компьютер, то значение удаленный_пк должно **полностью совпадать** с именем, введенным в поле «Компьютер» удаленного рабочего стола.



5. Заполнив список жмем ОК и закрываем редактор групповых политик. Открываем командную консоль и обновляем политики командой **gp update /force**. Все, можно подключаться.



Используя локальные групповые политики мы разрешаем сохранять учетные данные только на одном конкретном компьютере. Для нескольких компьютеров будет лучше создать в домене отдельное OU и привязать к нему соответствующую доменную политику.