



Настройка почты на примере Thunderbird


1. Запустите [Thunderbird](#), наведите курсор на “Локальные папки”, кликните правой кнопкой мыши и зайдите в параметры:




2. Открыв параметры, кликните на кнопку “Добавить учётную запись” → “Учётная запись эл. почты”



3. В появившемся окне введите Имя (опционально), свой почтовый аккаунт полностью, например, f.sndname@cg.nsu.ru или f.sndname@sesc.nsu.ru, и нажмите “Продолжить”:



4. Нажмите “Изменить конфигурацию”:



Настройки сервера входящих писем:

Имя сервера: cg.nsu.ru

Порт: 110

Защита соединения: нет

Метод аутентификации: обычный пароль

Настройки сервера исходящих писем:

Имя сервера: cg.nsu.ru

Порт: 587

Защита соединения: нет

Метод аутентификации: обычный пароль

5. Введите настройки и нажмите Подключиться

Параметры POP3

☒ То же имя пользователя, что и на сервере входящей почты

Метод аутентификации

Обычный пароль

Защита соединения

Нет

Предупреждение: Обнаружен незащищённый почтовый сервер. На этом сервере отсутствует шифрование, что раскрывает ваш пароль и данные. Попросите вашего администратора защитить соединение или продолжайте на свой страх и риск. [Для получения дополнительной информации обратитесь к ЧаВо.](#)

Порт*

587

[Дополнительные настройки](#)

Назад Подключиться

[Поддержка](#) · [Примечания к выпуску](#) · [Пожертвовать](#) · [Политика конфиденциальности](#)

6. При необходимости введите пароль от электронной почты и нажмите Продолжить.

Введите пароль от своей учётной записи эл. почты

Ваши учётные данные будут храниться только локально на вашем компьютере

Пароль*

Запомнить пароль

Назад Продолжить

[Поддержка](#) · [Примечания к выпуску](#) · [Пожертвовать](#) · [Политика конфиденциальности](#)